

CFMOTO mini traktoriaus garantijos ir aptarnavimo vadovas (sąlygos ir duomenys)

Dėkojame, kad nusipirkote šį mini traktorių. Siekdami pagilinti Jūsų žinias ir suteikti daugiau malonumo važinėjant mini traktoriumi, rekomenduojame perskaityti vartotojo instrukciją ir vadovautis ten pateiktais nurodymais bei reikalavimais. Norėdami patirti didžiausią pasitenkinimą savo mini traktoriumi ir jį įvertinti, paskirkite laiko šiai medžiagai perskaityti.

Šiame mini traktoriaus garantijos ir aptarnavimo vadove smulkiai aprašomos garantijos ir reguliarus aptarnavimas, kurie reikalingi, norint užtikrinti didžiausią mini traktoriaus efektyvumą visą jo veikimo laiką.

SVARBU!!!!

TEISINGAS PRIEKINIO REDUKTORIAUS NAUDOJIMAS IR PAVARŲ PERJUNGIMAS

Priekinių ratų diferencialą (4WD) ir diferencialo blokiruotę (4WD lock) įjungiamo ir išjungiamo tik visiškai sustoję. Jeigu perjunginėsite nesustoję – gali sugesti reduktorius! Jeigu, įjungus diferencialą, prietaisų skydelyje mirksi X ženklas, stovint vietoje reikia stipriai pasukti vairą tai į vieną tai į kitą šoną, kol X ženklas degs nemirksėdamas, tada galima važiuoti.



Pavaras taip pat perjungiamo tik visiškai sustoję, stipriai nuspaudę kojinių galinių stabdžių pedalą.

Žemiau pateikta lentelė patvirtina garantiją ir tiksliai identifikuoja jūsų motociklą. Prašome ją pateikti pardavėjo atstovui (servisui), kai lankysitės dėl aptarnavimo, remonto darbų arba dalių bei papildomų priemonių užsakymo.

Transporto Priemonė: <hr/>	Motociklo numeris:
Transporto priemonės identifikavimo numeris:	Pirmos registracijos data:
Variklio tipas:	Transmisija:
Spalva:	Sėdynės:
Apžiūra:	Maksimali rida tarp apžiūros:
Garantijos įsigaliojimo data:	Pratęstos garantijos kontrakto numeris:
Garantijos baigimosi data:	Naudotos transporto priemonės garantijos baigimosi data:
Savininko(pirkėjo) vardas, pavardė ir adresas:	Numeris:
Tel:	E-mail:
Rida pirkimo metu:	
Pasikeitęs adresas/ Naujo savininko vardas, pavardė ir adresas Tel:	

**Atvežtas ir patikrintas prieš pateikiant:
Prekybos atstovo antspaudas/kodas:**

Išdavimo data:

Parašas:

Pirkėjas: Vardas:

Pavardė:

Su šiame garantiniame pase pateikta medžiaga bei saugaus vairavimo instruktažu susipažinau. Parašas:

_____motociklo ___ mėnesių garantija

Jūsų naujam motociklui suteikiama ___ mėnesių garantija. Tai reiškia, kad sugedus bet kuriai motociklo daliai dėl blogos gamybos ar medžiagų kokybės per garantinį laikotarpį nuo pirkimo datos, šią dalį nemokamai sutaisys arba pakeis (konkretų sprendimą priims gamintojas) bet kuris įgaliotas atstovas.

Garantinis įsipareigojimas bus vykdomas, jei buvo paisoma šių sąlygų:

1. Motociklas buvo reguliariai tikrinamas pardavėjo nurodytuose servisuose.
2. Nurodytuose servisuose buvo keičiami tepalai, filtrai bei kitos medžiagos pagal nurodytą ridos periodą garantiniame pase bei instrukcijoje – pirmą kartą po 300 km. arba 10 darbo valandų, kitus kartus kas 1000 km. (+ - 100 km., kitu atveju garantija nebetenka galios)
3. Motociklas buvo aptarnautas pagal rekomendacijas, aprašytas instrukcijoje.
4. Motociklas nebuvo apleistas, netinkamai naudojamas, perdirbtas arba naudojamas lenktynėms, nuomai ar kitiems komerciniams tikslams.
5. Motociklo techninių duomenų lentelėje numatyti svoriai nebuvo viršijami.
6. Motociklas nebuvo panardintas į vandenį - (virš pakuojų).
7. Nepateko į avariją ar kitą nelaimingą atsitikimą.
8. Nebuvo sukelta išorinių mechaninių pažeidimų dėl pašalinių veikslių ar asmenų.
9. Buvo paisyta visų, instrukcijoje nurodytų, reikalavimų.

Garantija neaprepria šių dalykų:

1. Garantiniam aptarnavimui klientas turi pristatyti motociklą į serviso vietą pats. Pristatymo išlaidos nėra garantinis objektas.
2. Atvežtas motociklas turi būti švarus, be prilipusio purvo sluoksnio, kitu atveju, plovimas bus įtraukiamas į mokamas serviso paslaugas.
3. Nepatvirtintų dalių montavimo.
4. Periodinio, aptarnaujamų dalykų (tepalų, skysčių, žvakių, filtrų, ir t.t.), derinimo arba normalaus jų keitimo ir normaliai nusidėvinčių dalių (besitrinančių stabdžių ir sankabos medžiagų, išmetamųjų dujų vamzdžių ir gumų). Nepaisant to, garantija šiems dalykams gali būti taikoma, jei jų keitimą nulėmė gamybos ar medžiagos defektas.
5. Padangų, nes joms taikomos atitinkamos padangų gamintojo garantijos. Tačiau iškilus pretenzijoms dėl padangų, Jūsų atstovas padės jas išspręsti.
6. Avarių, stichijų, aplaidaus elgesio, vagių ar kitų asmenų padarytos žalos.
7. Bet kurio tepalo prasisunkimas laikomas įprastu.
8. Bet kuris mechaninis triukšmas laikomas įprastu.
9. Bet kuri vibracija laikoma įprasta.
10. Bet kurio tepalo ar skysčio suvartojimas laikomas įprastu.
11. Rūdys arba korozija.
12. Pusašiai ir jų lankstūs šarnyrai, pusašių gumos.

Ypatingomis aplinkybėmis atstovas gali atsižvelgti ir į pretenzijas, pateiktas pasibaigus normaliam garantijos laikotarpiui.

Garantija suteikiama visoms dalims išskyrus šias:

Paskirstymo veleno dirželiai, žvakės, filtrai ir keičiamos gumos, sankabos, stabdžių diskai ir kaladėlės, signalizacijos, ekonomiškos išmetamųjų dujų sistemos dalys, akumuliatoriai, aksesuarai, el. gervės, saugikliai ir lemputės, pakabos įvorės, ratų guoliai.

Vienintelis reikalavimas – dalys neturėjo būti apleistos, pažeistos, naudojamos ne pagal paskirtį, patobulintos, naudojamos lenktynėms ar neteisingai sumontuotos.

Jeigu sugedusią dalį sumontavo ir pakeitė į gerą „CFMOTO“ atstovas, dalies kaina ir mokestis už darbą bus gražinti. Jeigu remontuosite savo pasirinktame servise, bus gražinta tik dalies kaina.

Garantija remontuojamoms ir keičiamoms dalims

Bet kokia, pagal garantiją suremontuota arba pakeista dalis, bus įtraukta į taikomo pradinio garantinio laikotarpio balansą.

Garantių perleidimas

Jeigu savo motociklą parduodate, visos garantijos automatiškai ir nemokamai perleidžiamos naujam savininkui.

Įstatyminės teisės

Šios garantinės teisės papildo Jūsų šalyje galiojančias įstatymines ir bendras teises.

Darbui tinkamos dalys:

CFMOTO atstovų sandėliuose laikomos įvairiausios CFMOTO atsarginės dalys bei priemonės.

Atsarginių dalių naudojimas:

Kuriant motociklus gamintojai vykdo įvairius bandymus, kurių metu siekiama užtikrinti, kad visos dalys atitiktų būtinus patvarumo standartus ir veikimo lygius.

Kai gamintojų atstovas vykdo garantijoje arba papildomoje aprėptyje numatytą remontą, jis privalo sumontuoti originalias detales. Norint gauti daugiausiai naudos iš naujo motociklo garantijos, aptarnavimo ir remonto metu rekomenduojama naudoti tik originalias atsargines dalis.

Jeigu grįžimo namo metu, kuri nors motociklo dalis sugedo, tai galite ją pakeisti neoriginalia dalimi, tačiau iškart po sugrįžimo, kuo greičiau kreipkitės į atstovą.

Kreipimasis į atstovą

Užsakymo tikslu kreipdamiesi į atstovą, paprašykite priimti aptarnavimui. Serviso tarnautojas gali paprašyti pateikti šią informaciją, kurią galite rasti savo aptarnavimo garantijoje:

- Jūsų vardas, adresas ir telefono numeris (darbo valandomis)
- Motociklo modelis ir tipas
- Valstybinis numeris
- Motociklo rida
- Reikalingo aptarnavimo tipas arba smulki informacija apie reikalingą remontą.

Kai pateikiate remonto užsakymą, kuris jūsų nuomone, turi būti atliekamas pagal garantiją arba papildomą aprėptį, prašome apie tai pranešti tarnautojui.

Jeigu tarėtės dėl apmokamo aptarnavimo ar remonto, paprašykite apskaičiuoti bendrą kainą ir su atstovu aptarkite mokėjimo sąlygas.

Kai atvykstate pas atstovą

Užsirašykite motociklo ridą ir šiuos duomenis bei garantinį pasą pateikite tarnautojui.

Būkite tikri, kad su tarnautoju išsamiai aptarėte, kokius darbus būtina atlikti ir kur Jus surasti, jeigu reikėtų atlikti nenumatytą darbą ar tokį darbą, už kurį reikėtų sumokėti daugiau, negu buvo jums pranešta.

Motociklo paėmimas po aptarnavimo

Perskaitykite sąskaitą. Būkite tikri, kad suprantate jos turinį. Bet kokių neaiškumų atveju prašome kreiptis į tarnautoją. Patikrinkite, ar visi duomenys buvo įrašyti į aptarnavimo žurnalą.

Rūpinimasis Jumis ir Jūsų motociklu

Netgi įsigijus naują motociklą, gali kilti klausimų. Tokiu atveju greičiausias ir lengviausias būdas juos išspręsti – kreiptis į CFMOTO atstovą.

Esate vertinamas CFMOTO klientas. Jūsų atstovas padarys viską, kas įmanoma, kad gautumėte geriausią aptarnavimą, kai tik prireiks.

Mes žinome savo prekes ir produktus geriau nei kas kitas. Turime visą reikalingą įrangą remontui bei apmokytus specialistus tam atlikti.

Oficialus atstovas - UAB „MOTORIDER“ Tel: +37061418262; +37068700504
info@motorider.lt

Įgaliojėji moto servisai:

UAB „Motorider“ Raudondvario pl. 127., Kaunas, +37061418262; +37068700504. **Kitų partnerių ir servisų vietų sąrašas skelbiamas www.cfmoto.lt, skiltyje “kontaktai”.**

Priežiūros lentelė
Nuosekliai tikrinkite, keiskite bei valykite nurodytus mazgus:

Punktas		Priežiūros intervalai (kurie reikalingi pirmiausia)			Pastabos
		Valandos	Kalendorius	Kilometrai	
■	Valdymas(vairas)		Prieš važiuojant		Atlikite patikrą ir reguliavimą pagal poreikius.
▶	Priekinė pakaba		Prieš važiuojant		
▶	Galinė pakaba		Prieš važiuojant		
	Padangos		Prieš važiuojant		
▶	Stabžių skystis		Prieš važiuojant		
▶	Stabžių svirtys/ eiga		Prieš važiuojant		
	Stabdžių sistema		Prieš važiuojant		
	Ratų veržlės		Prieš važiuojant		
	Rėmo sąvaržos		Prieš važiuojant		
▶	Variklio alyvos lygis		Prieš važiuojant		
▶	Oro filtras ir jungiamoji dalis		kasdien		
▶	Oro filtro nuosėdų vamzdelis		kasdien		Išvalykite, kai matomi nešvarumai.
	Aušinamasis skystis		kasdien		Tikrinti kasdien, keisti kas 2 metus
	Priekiniai žibintai/galiniai		kasdien		Patikrinkite veikimą, užtepkite dielektrinio silikono jei keičiate.
▶	Oro filtras		Kas savaitę		Tikrinkite, keiskite jei to reikia
	Degimas		Kas savaitę		Nusausinkite vandenį, tikrinkite dažnai jei važinėjate dregnomis sąlygomis.
▶	Stabdžių kaladėlės	10H	Kas mėnesį	100	Tikrinkite periodiškai
	Akumuliatorius	20H	Kas mėnesį	200	Patikrinkite korpusą, nuvalykite, išbandykite

▶	Priekinės pakabos tepalas	25H	Kas mėnesį	250	Tikrinkite, pakeiskite kas metus
▶	Galinės pakabos tepalas	25H	Kas mėnesį	250	Tikrinkite, pakeiskite kas metus
▶	Transmisijos tepalas	25H	Kas mėnesį	250	Tikrinkite, pakeiskite kas metus
▶	Variklio alyvos keitimas (įvažinėjant)	25H	1 M	250	Pirma kart pakeiskite tepalą po mėnesio laiko
▶	Pilnas tepimas	50H	3 M	500	Patepkite visus tvirtinimus, ašis, trosus ir t.t.
	Greičių dėžės jungtis	28H	1M	500	Patikrinkite, sutepkite, reguliuokite
■	Vairas	50H	3M	500	Sutepkite
▶	Priekinė pakaba	50H	6M	500	Sutepkite
▶	Galinė pakaba	50H	6M	500	Sutepkite
	Karbiuratoriaus plūdė	50H	6M	500	Nusausinkite plūdę periodiškai
■	Akseleratoriaus trosas/ ETC jungiklis	50H	6M	500	Patikrinkite, sutepkite, reguliuokite, pakeiskite jei būtina
■	Akseleratoriaus trosas	50H	6M	500	Patikrinkite, sutepkite, reguliuokite
	Karbiuratoriaus oro paėmimo vamzdis/ jungtis	50H	6M	500	Patikrinkite latakus, sandarumą, oro tekėjimą
	Varantysis diržas	50H	6M	500	Patikrinkite, sutepkite, reguliuokite, pakeiskite jei reikia
	Aušinimo sistema	50H	6M	500	Patikrinkite aušinimo skysčio stiprumą kas sezoną, spaudimą kas metus
▶	Variklio alyvos pakeitimas	100H	6M	(300) -1000	Pirmą kartą keiskite po 25 valandų po mėnesio (300km.).
■	Tepalo filtro pakeitimas	100H	6 M	1000	Pakeiskite kartu su tepalu
▶	Tepalo bakelio šlangutės anga.	100H	12 M	1000	Patikrinkite
▶	Vožtuvų prošvaisa	100H	12 M	1000	Patikrinkite, reguliuokite.
■	Kuro sistema	100H	12 M	1000	Patikrinkite nuotekius prie

					dangtelių, vamzdelių, kuro vožtuvo, filtro, karbiuratoriaus. Pakeiskite šlangutes kas du metus.
■	Kuro filtras	100H	12 M	1000	Keiskite kas metus
▶	Radiatorius	100H	12 M	1000	Patikrinkite, išvalykite išorinį paviršių
▶	Aušinimo angos	100H	12 M	1000	Patikrinkite, kad nebūtų nuotekių
▶	Variklio tvirtinimai	100H	12 M	1000	Patikrinkite
	Duslintuvas	100H	12 M	1000	Patikrinkite
■	Žvakė	100H	12 M	1000	Patikrinkite, pakeiskite pagal poreikius
■	Degimo laikas	100H	12 M	1000	Patikrinkite
▶	El. instaliacija	100H	12 M	1000	Patikrinkite apsaugas, rites, saugumą, užtepkite dielektrinio tepalo ant jungiančių dalių, kurios turi sąryšį su vandeniu, purvu t.t.
■	Sankaba (varančioji ir važiuojamoji)	100H	12 M	1000	Patikrinkite, išvalykite, pakeiskite išdilusias dalis
■	Ratų guoliai	100H	12 M	1600	Patikrinkite, pakeiskite pagal poreikius
■	Stabdžių skystis	200H	24 M	2000	Pakeiskite kas du metus
	Kibirkčių gaudytuvas	300H	36 M	3000	Išvalykite
	Greičio reguliatorius				Reguliuokite pagal poreikius
■	Piršto reguliavimas				Tikrinkite periodiškai, pritaikykite kai dalys yra pakeistos
▶ ■	Atsarginis stabdys				Patikrinkite kasdien, reguliuokite pagal poreikius
	Priekinių žibintų švietimas				Reguliuokite pagal poreikius

WWW.CFMOTO.LT

Reguliarus aptarnavimas yra esminis kriterijus, padedantis išlaikyti jūsų motociklo saugią, ekonomišką ir aplinkai nekenksmingą būklę. Jis taip pat padeda išsaugoti jūsų motociklo perpardavimo vertę.

Lentelėje nurodyta didžiausia Jūsų motociklo rida, po kurios būtina atlikti aptarnavimą. Gero kelio ir malonių įspūdžių!!!

Priežiūros įrašai:

Pirmoji numatoma apžiūra:	300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Sąskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	1300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Sąskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	2300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Sąskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	3300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Sąskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	4300Km. (+ -100km.)
Rida:	Data:
Šaskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	5300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Šaskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	6300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Šaskaitos numeris:	

Kita numatoma apžiūra:	7300Km. (+ - 100km.)
Rida:	Data:
Šaskaitos numeris:	